

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材 床リフォーム用製品
32K 60mm (200+405+200) ×910 (商品名: 床リノベ YR060B805) は、
下記の品質であることを証明します。

記

●断熱材種類: グラスウール断熱材 通常品 (32-36)、JIS A 9521 区分 GW32-36に該当

項目	単位	規格
密度	kg / m ³	32 ± 4
厚さ	mm	60 + 3 - 0
幅①	mm	200 + 8 - 0
幅②		405 + 8 - 0
幅③		200 + 8 - 0
長さ	mm	910 - 0
熱伝導率 (平均温度 23±1℃)	W / (m · K)	0.036 以下
熱抵抗	m ² · K / W	1.7 以上
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m ² · h)	ホルムアルデヒド放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の製品はJIS A9521 建築用断熱材の規格に適合しています。

JISによる表示は、中央部「GW32-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.7 60×405×910 H NC」

端部「GW32-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.7 60×200×910 H NC」となります。

当製品は中央部1枚、端部2枚のグラスウールを透湿防水シートで張り合わせた製品です。

幅は中央部1枚と端部2枚の合計値です。

以上

