

次世代住宅ポイント(戸建改修)対応 マグ・イソパール推奨断熱材

断熱材種別ランク A-1~Cの場合

2019/04/23修正

	要件	ポイント数
屋根・天井	6m以上	32,000
	3m以上	16,000
外壁	6m以上	100,000
	3m以上	50,000
床	3m以上	60,000
	1.5m以上	30,000



弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	1梱包あたり 体積(m³)	必要梱包数						
										(6m以上)	(3m以上)	(1.5m以上)				
ポリカット	HV1075L435	ポリカット	1MAG10KHV	A-2	75	435	2,740	19	1.698	4	2	1				
	HV1010A435				100	435	1,370	27	1.609	4	2	1				
	HV1010L390				100	390	2,740	14	1.496	5	3	2				
	HV1010L435				100	435	2,740	14	1.668	4	2	1				
	HV1010L475				100	475	2,740	12	1.561	4	2	1				
ポリカット (R2.2)	HW1010L390	ポリカットR2.2	1MAG10KHGHW	B	100	390	2,740	14	1.496	5	3	2				
	HW1010L435				100	435	2,740	14	1.668	4	2	1				
	HW1010J390				100	390	2,880	13	1.460	5	3	2				
	HW1010J435				100	435	2,880	13	1.628	4	2	1				
	HW1010J475				100	475	2,880	12	1.641	4	2	1				
イソパール スタンダード	IS38075J390	イソパール・ スタンダード 16KHG	1MAG16KHGIS38	C	75	390	2,880	13	1.095	6	3	2				
	IS38075J435				75	435	2,880	13	1.221	5	3	2				
	IS38089M420				89	420	2,350	11	0.966	7	4	2				
	IS38090L390				90	390	2,740	11	1.057	6	3	2				
	IS38090L435				90	435	2,740	11	1.179	6	3	2				
	IS38090J390				90	390	2,880	11	1.111	6	3	2				
	IS38090J435				90	435	2,880	11	1.240	5	3	2				
	IS38090J475				90	475	2,880	10	1.231	5	3	2				
	IS38105L390				105	390	2,740	9	1.009	6	3	2				
	IS38105L435				105	435	2,740	9	1.126	6	3	2				
	IS38105J390				105	390	2,880	9	1.061	6	3	2				
	IS38105J435				105	435	2,880	9	1.183	6	3	2				
	IS38105J475				105	475	2,880	8	1.149	6	3	2				
	IS38155A435				155	435	1,370	11	1.016	6	3	2				
	イソパール・ スタンダード 24KHG				IS35105L390	イソパール・ スタンダード 24KHG	1MAG24KHGIS35	C	105	390	2,740	6	0.673	9	5	3
IS35105L435		105	435	2,740	6				0.750	8	4	2				
IS35105J390		105	390	2,880	6				0.707	9	5	3				
IS35105J435		105	435	2,880	6				0.789	8	4	2				
IC38050L265		50	265	2,740	18				0.653	10	5	3				
イソパール コンフォート	IC38050L410	イソパール・ コンフォート16KHG	1MAG16KHGIC38	C	50	410	2,740	14	0.786	8	4	2				
	IC38089M420				89	420	2,350	8	0.702	9	5	3				
	IC38089N420				89	420	2,650	8	0.792	8	4	2				
	IC38090L390				90	390	2,740	8	0.769	8	4	2				
	IC38090L425				90	425	2,740	8	0.838	8	4	2				
	IC38105A805				105	805	1,370	6	0.694	9	5	3				
	IC38105L265				105	265	2,740	10	0.762	8	4	2				
	IC38105L390				105	390	2,740	8	0.897	7	4	2				
	IC38105L425				105	425	2,740	8	0.978	7	4	2				
	IC38120L380				120	380	2,740	7	0.874	7	4	2				
	IC38120L425				120	425	2,740	7	0.978	7	4	2				
	IC38140M420				140	420	2,350	7	0.967	7	4	2				
	IC38155A425				155	425	1,370	10	0.902	7	4	2				
	ICR38050				50	910	22,000	1	1.001	6	3	2				
	ICR38105				105	910	11,000	1	1.051	6	3	2				
床トップ	UB42H263	床トップ	1MAG32KUB	C	42	263	1,820	18	0.361	17	9	5				
	UB42H415				42	415	1,820	12	0.380	16	8	4				
	UB60H263				60	263	1,820	12	0.344	18	9	5				
	UB80H263910				80	263	910	24	0.459	14	7	4				
	UB80H415910				80	415	910	16	0.483	13	7	4				
	UB120H805S				120	805	805	4	0.311	20	10	5				
	UB120H820S				120	820	820	4	0.322	19	10	5				
	床トップ 剛床				UB42H805	床トップ剛床	1MAG32KUBG	C	42	805	1,820	6	0.369	17	9	5
UB42H820		42	820	1,820	6				0.376	16	8	4				
UB60H805		60	805	1,820	4				0.351	18	9	5				
UB60H820		60	820	1,820	4				0.358	17	9	5				
UB60H895		60	895	1,950	4				0.418	15	8	4				
UB60H910		60	910	2,000	4				0.436	14	7	4				
UB80H4P805		80	805	1,820	4				0.468	13	7	4				
UB80H4P820		80	820	1,820	4				0.477	13	7	4				
UB80H4P895		80	895	1,950	4				0.558	11	6	3				
UB80H4P910		80	910	2,000	4				0.582	11	6	3				
UB80H805S		80	805	805	6				0.311	20	10	5				
UB80H820S		80	820	820	6				0.322	19	10	5				
床リノベ		YR050P260	床リノベ(マットタイプ)	1MAG16KHGYRP	C				50	260	1,820	12	0.283	22	11	6
		YR050P415							50	415	1,820	8	0.302	20	10	5
		YR100P820							100	820	910	8	0.596	11	6	3
MJマット	HV1610AMJ	MJマット16K	1MAG16KMJ	B	100	435	1,370	22	1.311	5	3	2				
	HV1610LMJ				100	435	2,740	11	1.311	5	3	2				
	HV2450AMJ	MJマット24K	1MAG24KMJ	C	50	435	1,370	27	0.804	8	4	2				
	HV2410AMJ				100	435	1,370	13	0.774	8	4	2				

※表内の製品型番および体積は変更の可能性があります。
また、表内にはない支援事業対応商品もございます。詳しくはお問い合わせください。

次世代住宅ポイント(戸建改修)対応 マグ・イソペール推奨断熱材

2019/04/23修正

断熱材種別ランク D~Fの場合

	要件	ポイント数
屋根・天井	3.5㎡以上	32,000
	1.8㎡以上	16,000
外壁	4㎡以上	100,000
	2㎡以上	50,000
床	2㎡以上	60,000
	1㎡以上	30,000



弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	1梱包あたり 体積(m ³)	必要梱包数 (4㎡以上)	必要梱包数 (3.5㎡以上)	必要梱包数 (2㎡以上)	必要梱包数 (1.8㎡以上)	必要梱包数 (1㎡以上)
イソペール コンフォート (λ33)	IC33105A390	イソペール・ コンフォート 28KHG	2MAG28KHGIC33	D	105	390	1,370	10	0.561	8 本	7 本	4 本	4 本	2 本
	105				425	1,370	10	0.611	7 本	6 本	4 本	3 本	2 本	
	120				380	1,370	9	0.562	8 本	7 本	4 本	4 本	2 本	
	120				425	1,370	9	0.628	7 本	6 本	4 本	3 本	2 本	
PFボード	PF20066H819S	イソペール・ PFボード	2MAGPF20066	F	66	819	819	4	0.177	23 cs	20 cs	12 cs	11 cs	6 cs

※表内の製品型番および体積は変更の可能性があります。
また、表内にはない支援事業対応商品もございます。詳しくはお問い合わせください。

次世代住宅ポイント(共同住宅改修)対応 マグ・イソペール推奨断熱材

2019/04/23修正

断熱材種別ランク A-1~Cの場合

	要件	ポイント数
屋根・天井	4m以上	32,000
	2m以上	16,000
外壁	1.7m以上	100,000
	0.9m以上	50,000
床	2.5m以上	80,000
	1.3m以上	30,000



弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	1梱包あたり 体積(m³)	必要梱包数	必要梱包数	必要梱包数	必要梱包数	必要梱包数	必要梱包数				
										(4m以上)	(2.5m以上)	(2m以上)	(1.7m以上)	(1.3m以上)	(0.9m以上)				
ポリカッ	HV1075L435	ポリカッ	1MAG10KHV	A-2	75	435	2,740	19	1.698	3	2	2	2	1	1				
	HV1010A435				100	435	1,370	27	1.609	3	2	2	2	1	1				
	HV1010L390				100	390	2,740	14	1.496	3	2	2	2	1	1				
	HV1010L435				100	435	2,740	14	1.668	3	2	2	2	1	1				
	HV1010L475				100	475	2,740	12	1.561	3	2	2	2	1	1				
ポリカッ (R2.2)	HW1010L390	ポリカッR2.2	1MAG10KHGHW	B	100	390	2,740	14	1.496	3	2	2	2	1	1				
	HW1010L435				100	435	2,740	14	1.668	3	2	2	2	1	1				
	HW1010J390				100	390	2,880	13	1.460	3	2	2	2	1	1				
	HW1010J435				100	435	2,880	13	1.628	3	2	2	2	1	1				
	HW1010J475				100	475	2,880	12	1.641	3	2	2	2	1	1				
イソペール スタンダード	IS38075J390	イソペール・ スタンダード 16KHG	1MAG16KHGIS38	C	75	390	2,880	13	1.095	4	3	2	2	2	1				
	IS38075J435				75	435	2,880	13	1.221	4	3	2	2	2	1				
	IS38089M420				89	420	2,350	11	0.966	5	3	3	2	2	1				
	IS38090L390				90	390	2,740	11	1.057	4	3	2	2	2	1				
	IS38090L435				90	435	2,740	11	1.179	4	3	2	2	2	1				
	IS38090J390				90	390	2,880	11	1.111	4	3	2	2	2	1				
	IS38090J435				90	435	2,880	11	1.240	4	3	2	2	2	1				
	IS38090J475				90	475	2,880	10	1.231	4	3	2	2	2	1				
	IS38105L390				105	390	2,740	9	1.009	4	3	2	2	2	1				
	IS38105L435				105	435	2,740	9	1.126	4	3	2	2	2	1				
	IS38105J390				105	390	2,880	9	1.061	4	3	2	2	2	1				
	IS38105J435				105	435	2,880	9	1.183	4	3	2	2	2	1				
	IS38105J475				105	475	2,880	8	1.149	4	3	2	2	2	1				
	IS38155A435				155	435	1,370	11	1.016	4	3	2	2	2	1				
	イソペール コンフォート				IS35105L390	イソペール・ スタンダード 24KHG	1MAG24KHGIS35	C	105	390	2,740	6	0.673	6	4	3	3	2	2
IS35105L435		105	435	2,740	6				0.750	6	4	3	3	2	2				
IS35105J390		105	390	2,880	6				0.707	6	4	3	3	2	2				
IS35105J435		105	435	2,880	6				0.789	6	4	3	3	2	2				
IC38050L265		50	265	2,740	18				0.653	7	4	4	3	2	2				
IC38050L410		50	410	2,740	14				0.786	6	4	3	3	2	2				
IC38089M420		89	420	2,350	8				0.702	6	4	3	3	2	2				
IC38089N420		89	420	2,650	8				0.792	6	4	3	3	2	2				
IC38090L390		90	390	2,740	8				0.769	6	4	3	3	2	2				
IC38090L425		90	425	2,740	8				0.838	5	3	3	3	2	2				
IC38105A805		105	805	1,370	6				0.694	6	4	3	3	2	2				
IC38105L265		105	265	2,740	10				0.762	6	4	3	3	2	2				
IC38105L390		105	390	2,740	8				0.897	5	3	3	2	2	2				
IC38105L425		105	425	2,740	8				0.978	5	3	3	2	2	2				
IC38120L380		120	380	2,740	7				0.874	5	3	3	2	2	2				
IC38120L425	120	425	2,740	7	0.978	5	3	3	2	2	1								
IC38140M420	140	420	2,350	7	0.967	5	3	3	2	2	1								
IC38155A425	155	425	1,370	10	0.902	5	3	3	2	2	1								
ICR38050	50	910	22,000	1	1.001	4	3	2	2	2	1								
ICR38105	105	910	11,000	1	1.051	4	3	2	2	2	1								
床トップ	IC35089M420	イソペール・ スタンダード 24KHG	1MAG24KHGIS35	C	89	420	2,350	8	0.702	6	4	3	3	2	2				
	IC35089N420				89	420	2,650	8	0.792	6	4	3	3	2	2				
	IC35105L390				105	390	2,740	6	0.673	6	4	3	3	2	2				
	IC35105L425				105	425	2,740	6	0.733	6	4	3	3	2	2				
	IC35120L380				120	380	2,740	5	0.624	7	5	4	3	3	2				
	IC35120L425				120	425	2,740	5	0.698	6	4	3	3	2	2				
	IC35140M420				140	420	2,350	5	0.690	6	4	3	3	2	2				
	UB42H263				42	263	1,820	18	0.361	12	7	6	5	4	3				
	UB42H415				42	415	1,820	12	0.380	11	7	6	5	4	3				
	UB60H263				60	263	1,820	12	0.344	12	8	6	5	4	3				
	UB80H263910				80	263	910	24	0.459	9	6	5	4	3	2				
	UB80H415910				80	415	910	16	0.483	9	6	5	4	3	2				
	床トップ120				UB120H805S	床トップ120	1MAG32KUB120	C	120	805	805	4	0.311	13	9	7	6	5	3
					UB120H820S				120	820	820	4	0.322	13	8	7	6	5	3
	床トップ 副床				UB42H805	床トップ副床	1MAG32KUBG	C	42	805	1,820	6	0.369	11	7	6	5	4	3
UB42H820		42	820	1,820	6				0.376	11	7	6	5	4	3				
UB60H805		60	805	1,820	4				0.351	12	8	6	5	4	3				
UB60H820		60	820	1,820	4				0.358	12	7	6	5	4	3				
UB60H895		60	895	1,950	4				0.418	10	6	5	5	4	3				
UB60H910		60	910	2,000	4				0.436	10	6	5	5	4	3				
UB80H4P805		80	805	1,820	4				0.468	9	6	5	4	3	2				
UB80H4P820		80	820	1,820	4				0.477	9	6	5	4	3	2				
UB80H4P895		80	895	1,950	4				0.558	8	5	4	4	3	2				
UB80H4P910		80	910	2,000	4				0.582	7	5	4	3	3	2				
UB80H805S		80	805	805	6				0.311	13	9	7	6	5	3				
UB80H820S		80	820	820	6				0.322	13	8	7	6	5	3				
床リノベ		YR050P260	床リノベ(マットタイプ)	1MAG16KHGYRP	C				50	260	1,820	12	0.283	15	9	8	7	5	4
		YR050P415							50	415	1,820	8	0.302	14	9	7	6	5	3
		YR100P820							100	820	910	8	0.596	7	5	4	3	3	2
MJマット	HV1610AMJ	MJマット16K	1MAG16KMJ	B	100	435	1,370	22	1.311	4	2	2	2	1	1				
	HV1610LMJ				100	435	2,740	11	1.311	4	2	2	2	1	1				
	HV2450AMJ	MJマット24K	1MAG24KMJ	C	50	435	1,370	27	0.804	5	4	3	3	2	2				
	HV2410AMJ				100	435	1,370	13	0.774	6	4	3	3	2	2				

※表内の製品型番および体積は変更の可能性があります。
また、表内にはない支援事業対応商品もございます。詳しくはお問い合わせください。

次世代住宅ポイント(共同住宅改修)対応 マグ・イソペール推奨断熱材

2019/04/23修正

断熱材種別ランク D~Fの場合

	要件	ポイント数
屋根・天井	2.5㎡以上	32,000
	1.3㎡以上	16,000
外壁	1.1㎡以上	100,000
	0.6㎡以上	50,000
床	1.5㎡以上	80,000
	0.8㎡以上	30,000



弊社製品名	弊社商品番号	申請用製品名	申請用製品型番	断熱材区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数	1梱包あたり 体積(m ³)	必要梱包数 (2.5㎡以上)	必要梱包数 (1.5㎡以上)	必要梱包数 (1.3㎡以上)	必要梱包数 (1.1㎡以上)	必要梱包数 (0.8㎡以上)	必要梱包数 (0.6㎡以上)
イソペール コンフォート (λ33)	IC33105A390	イソペール・ コンフォート 28KHG	2MAG28KHGIC33	D	105	390	1,370	10	0.561	5 本	3 本	3 本	2 本	2 本	2 本
	105				425	1,370	10	0.611	5 本	3 本	3 本	2 本	2 本	1 本	
	120				380	1,370	9	0.562	5 本	3 本	3 本	2 本	2 本	2 本	
	120				425	1,370	9	0.628	4 本	3 本	3 本	2 本	2 本	1 本	
PFボード	PF20066H819S	イソペール・ PFボード	2MAGPF20066	F	66	819	819	4	0.177	15 cs	9 cs	8 cs	7 cs	5 cs	4 cs

※表内の製品型番および体積は変更の可能性があります。
また、表内にはない支援事業対応商品もございます。詳しくはお問い合わせください。