

年 月 日

御中

マグ・イソバー株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール断熱材（商品名：MJ マット HV2410AMJ）は、下記の品質であることを証明します。

記

- 断熱材種類：グラスウール断熱材 通常品（24-38）、JIS A 9521 製品記号 GW24-38に該当

項目	単位	規格
密度	kg / m ³	24 ± 2
厚さ	mm	100 - 0
幅	mm	435 +20 - 0
長さ	mm	1,370 - 0
熱伝導率 (平均温度23±1℃)	W / (m · K)	0.038 以下
熱抵抗	m ² · K / W	2.6 以上
吸音性能	-	0.9M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m ² · h)	ホルムアルデヒド放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の製品は J I S A 9 5 2 1 : 2 0 1 7 建築用断熱材及び J I S A 6 3 0 1 吸音材料の規格に適合しています。

J I S による表示は、「GW24-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.6 100×435×1,370 L VC」となります。

又、国土交通大臣認定不燃材料、NM-4338の認定を受けています。

*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以上

