



発効日：2017年6月1日

日本工業規格適合認証書

Certification for Japanese Industrial Standards

マグ・イゾベール株式会社 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本工業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0307202

認証取得者の氏名及び名称：マグ・イゾベール株式会社
住 所：東京都千代田区麴町三丁目7番地

鉱工業品の名称：人造鉱物繊維保温材，建築用断熱材，
吹込み用繊維質断熱材，吸音材料

認証に係る JIS 番号：JIS A 9504，JIS A 9521，JIS A 9523，JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材，グラスウール断熱材，
吹込み用グラスウール断熱材，グラスウール吸音材料

工場及び事業所の名称：マグ・イゾベール株式会社 明野工場及び土浦工場 製造課
所 在 地：[明野工場] 茨城県筑西市向上野 100 番地
[土浦工場 製造課] 茨城県かすみがうら市上稲吉 2046 番地 1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本工業規格適合認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年10月18日
有 効 期 限：2019年10月17日



一般財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号

理事長 **福水健文**



(1/2)

日本工業規格適合認証書附属書

Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

(認証番号:TC0307202)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9504 グラスウール保温材	保温板	24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
	波形保温板	—
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
	保温帯	B
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9521 グラスウール断熱材	包装による区分	L, H
	外被材による区分	VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN
	記号	GW10-50, GW10-48, GW16-45, GW20-42, GW24-38, GW32-36, GWHG10-45, GWHG16-38, GWHG20-36, GWHG24-36, GWHG24-35, GWHG24-34, GWHG28-34, GWHG32-35
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9523 吹込み用 グラスウール断熱材	記号	LFGW1852, LFGW3540
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 6301 グラスウール吸音材	グラスウール吸音フェルト	10K, 12K, 16K, 20K, 24K
	グラスウール吸音ボード	32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K



(2/2)

日本工業規格適合認証書附属書

Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

(認証番号:TC0307202)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307202」を表示する。
- 3) 日本工業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月又は略号
- ・その他, 必要な事項

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 包装ごとにラベル表示、又は包装材表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎





発効日：2017年2月1日

日本工業規格適合認証書

Certification for Japanese Industrial Standards

マグ・イゾベール株式会社 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本工業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0307203

認証取得者の氏名及び名称：マグ・イゾベール株式会社

住 所：東京都千代田区麴町三丁目7番地

鋳工業品の名称：人造鋳物繊維保温材，建築用断熱材，
吹込み用繊維質断熱材，吸音材料

認証に係るJIS番号：JIS A 9504，JIS A 9521，JIS A 9523，JIS A 6301

認 証 の 区 分：グラスウール保温材，グラスウール断熱材，
吹込み用グラスウール断熱材，グラスウール吸音材料

工場及び事業所の名称：マグ・イゾベール株式会社 土浦工場

所 在 地：茨城県かすみがうら市上稲吉2046番地1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本工業規格適合認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年10月18日

有 効 期 限：2019年10月17日



一般財団法人 建材試験センター

Japan Testing Center for Construction Materials

東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号

理事長 福水健文





(1/2)

日本工業規格適合認証書附属書

Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

(認証番号:TC0307203)

認証の範囲(種類又は等級) :

区分	種類	
JIS A 9504 グラスウール保温材	保温板	24K, 32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
	保温筒	—
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9521 グラスウール断熱材	包装による区分	L, H
	外被材による区分	VV, VC, VN, CV, CC, CN, NV, NC, NN
	記号	GW10-50, GW10-48, GW16-45, GW20-42, GW24-38, GW32-36, GWHG10-45, GWHG16-38, GWHG20-36, GWHG20-35, GWHG24-36, GWHG24-35, GWHG24-34
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 9523 吹込み用 グラスウール断熱材	記号	LFGW1852, LFGW3540
	ホルムアルデヒド 放散による区分	F☆☆☆☆
JIS A 6301 グラスウール吸音材	グラスウール吸音フェルト	10K, 12K, 16K, 20K, 24K
	グラスウール吸音ボード	32K, 40K, 48K, 64K, 80K, 96K



(2/2)

日本工業規格適合認証書附属書

Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

(認証番号:TC0307203)

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 20mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0307203」を表示する。
- 3) 日本工業規格の番号及び種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- 認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- 製造工場名又は略号
- 製造年月又は略号
- その他, 必要な事項

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 包装ごとにラベル表示、又は包装材表面に印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

